

Målsætninger og plejeplaner for Mølleåens Golf Klub

Overordnede målsætning for pleje og vedligehold af banen som helhed i Golfsæsonen:

- Det visuelle indtryk og klippelinjer/mønstre skal følge arkitektens filosofi, strategier og ideer med designet.
- Designet henvender sig til et bredt handicap niveau, hvilket plejen skal tage bedst mulig hensyn til.
- Plejen skal stile mod længst mulig spillesæson uden overbelastning af anlægget.
- Plejen skal passes i respekt for miljøet, så naturen belastes mindst muligt, og kvaliteten af det fysiske anlæg bevares.
- Det æstetiske har lige så stor betydning som det spillestrategiske.
- Plejen tilrettelægges og prioriteres, så plejestanden er højest i forbindelse med store turneringer, ligesom weekend/helligdage prioriteres, men vi stræber efter, at plejestanden er i top hver dag.

Der vil kunne opstå situationer, hvor greenkeeperne grundet tidspres/sygdom, maskinsvigt eller vejret ser sig nødsaget til at prioritere arbejdsopgaverne og måske derved ikke til fulde efterlever målsætninger og plejeplanen.

Medlemmerne vil løbende blive orienteret.

I det følgende er beskrevet målsætninger og vejledende pleje for de enkelte elementer på banen. Alle målsætninger for daglig stand af banen er i golfsæsonen april til oktober.

Greens

Overordnet målsætning for pleje af greens:

Plejen skal være tilpasset vores eksisterende push-up greens til at opnå optimal oplevelse af disse i respekt for en langsigtet bevarelse af greens i høj standard.

Målsætning for daglig stand:

- Greenen skal putte ærligt og jævnt (True).
- Hastighed skal være middel til hurtige.
- Greenoverfladen skal være fast men tage imod bolden ved indspil, så bolden bliver liggende.
- Tydelig skarp overgang til forgreen.

Bemærk: Ovenstående vil efter særlige plejetiltag kortvarigt ikke kunne overholdes fuldt ud.

Vejledende pleje:

- Klippes 6-7 gange ugentlig i ca. 2,8-4,5 mm højde.
- Klippelinjer skal stå lige uanset klipperetning
- Huller flyttes alt efter belastning.
- Topdresses 1-2 gange/mdr.
- Rulles(tromles) de dage, der ikke klippes, samt efter behov.
- Gødes efter behov og ikke mere end græsset kan optage.
- Vandes via automatisk vandingsanlæg og efter græssets behov.
- Overfladeluftes 1-2 gange/mdr.
- Optagning af propper efter behov, forventelig 1-2 gange årligt.
- Vertikalskæring 1-2 gange/mdr.
- Dybdeluftning (Verti drain) 2 gange årligt – forår og efterår.
- Eftersåning løbende efter behov.
- Evt. skader udbedres hurtigst muligt med reparation enten såning eller rullegræs (turf).

Øvrige:

Plejeopgaver, som har væsentlig indflydelse på spillet, vil forekomme og koordineres mellem Klubmanager og klubbens Sports- og Turneringsudvalg.

Teesteder

Overordnet målsætning for pleje af teesteder:

Plejen skal tage udgangspunkt i at bevare og skabe et slidstærkt og jævnt teested. Teestedet og omgivelserne skal være indbydende.

Målsætning for daglig stand:

- Man skal altid inden for 2 køllelængder bag markeringen kunne finde frisk græs at tee op på.
- Man skal altid inden for 2 køllelængder bag markeringen kunne have stands, så man ikke står i turfhuller.
- Markeringer skal sigte mod arkitektens officielle landingsområde.
- Klippelinjer, der afgrænser teestedet, skal være tydelige og skarpe.
- Afstandsmarkeringer/teestedskilt skal holdes fri for græs.
- Opholdsareal ved teested skal være plant.

Vejledende pleje:

- Klippes 2-3 gange ugentligt.
- Klippehøjde samme som forgreen – mellem 12-16mm
- Klippelinjer skal stå lige uanset klipperetning.
- Turf huller fyldes med sand og græsfrø 1-2 gange om ugen.
- Markeringer flyttes min. ved hver klipning eller efter behov.
- Vertikalskæres, eftersås og topdresses 1-2 gange årligt.
- Gødes efter behov, så væksten kan modstå slidtage.
- Vandes via automatisk vandingsanlæg.
- Top- og dybdeluftning efter behov.

Fairway

Overordnet målsætning for pleje af fairway:

Alle plejeopgaver tager udgangspunkt i, at der ikke er fairwayvanding, og det er derfor hele tiden nødvendigt, at der forebygges så græsset har bedst mulige betingelser for at modstå tørkeperioder. Det har høj prioritering, at fairways har et tæt sammenhængende græstæppe og fremstår meget velplejede under hensynstagen til evt. jordbundsforhold og nedbør.

Målsætning for daglig stand:

- Overgang til semirough skal være tydelig.
- Klippelinjer skal stå lige uanset klipperetning.
- Fremstå nyklippede op til weekends og til store turneringer.
- Tæt sammenhængende græstæppe, der giver et fair boldleje og løfter bolden fra jorden.
- Fairway markeringer skal holdes fri for græs og i niveau forblive synlige på afstand.
- Der skal ikke forefindes afklip på fairway.

Vejledende pleje:

- Klippes 2-3 gange ugentligt i 16-22 mm.
- Dybdeluftes (Verti drain) min. 1 gang årligt fra primo oktober.
- Vertikalskæres efter behov.
- Eftersåning af bare pletter og slid sker løbende.
- Evt. skader udbedres hurtigst muligt, og der anvendes rullegræs efter opgravning om muligt.
- Vi eftersår alle fairways 2 gange årligt.
- Vi topdresser alle fairways 2 gange årligt.

Forgreens

Overordnet målsætning for forgreens:

At plejeniveauet er højt nær greenen, og at der arbejdes mod en jævn spilleflade, der giver et mere forudsigeligt boldrul.

Målsætning for daglig stand:

- Tydelig overgang til green.
- Ingen afklip og græsklatte.
- Tæt og sammenhængende græsbestand.
- Altid fremstå mere velplejet end fairway.

Vejledende pleje:

- Klippes 2-3 gange ugentligt i 12-16 mm.
- Topdresses sammen med greens.
- Dybdeluftning sammen med greens.
- Prikning/propning sammen med greens.
- Vertikalskæring og eftersås.
- Gødes efter behov, så væksten kan modstå slidtage.
- Evt. skader udbedres hurtigst muligt, og der anvendes rullegræs efter opgravning om muligt.

Semirough

Overordnet målsætning for pleje af semirough:

Semirough skal indgå som et æstetisk element, som er med til at indramme fairway, og skal derfor fremstå med en tydelig forskel til fairway.

Overordnet målsætning:

- Tydelig overgang til fairway og klippet rough.

Vejledende pleje:

- Klippes 1 gange ugentligt 38-51mm.
- Gødes efter behov.
- Dybdeluftes sammen med Fairway.
- Evt. skader (fx ved gravearbejder rodfræsning) udbedres hurtigst muligt.

Klippet rough

Overordnet målsætning for pleje af klippet rough:

Klippet rough skal indgå som et æstetisk element, som sammen med semirough er med til at indramme fairway. Spillemæssigt skal det give en moderat straf til det upræcise slag ved at have en tæthed og højde, så spilleren ikke kan opnå ren kontakt til bolden. Der sigtes mod at opnå en balance mellem, at bolden skal kunne findes og skabe en sværhedsgrad, der er markant i forhold til fairways/semirough.

Overordnet målsætning:

- Tydelig overgang til semirough og høj rough.
- Højden skal tilpasses, så en golfbold kan findes.

Vejledende pleje:

- Klippes 1-2 gange månedlig 102 mm.

Høj Rough

Overordnet målsætning for høj rough:

Høj rough er fra arkitektens side et væsentligt element i at give banen et æstetisk og karakteristisk udseende. Derfor skal denne som udgangspunkt aldrig klippes men henligge naturlig og uberørt.

Det er et mål, at græsbestanden skal være løs og åben, så man kan finde sin bold og alligevel får straf for et skævt slag. Roughen kan ikke nå dette mål uden pleje, og derfor skal den plejes med henblik på en udsultning, hvorved dette mål nås.

Målsætning for daglig stand:

- Fri for kolonier af ukrudt såsom tidsel, kløver og brændenælder m.m.
- Opretstående og bølgende i vinden.

Vejledende pleje:

- Sikre at al færdsel i roughen begrænses til et minimum.
- Klippe og fjerne uønsket tokimbladet ukrudt.
- Fjerne kvælstof fra de arealer, hvor græsbestanden er for tæt, for derved langsomt at udpine jorden.
- Kan evt. afbrændes i marts som en del af sæsonopstarten.
- Klippe og fjerne afklip en gang i juni/juli og efter behov igen i september.
- Høj roughen skal som en del af vinterforberedelserne klippes i efteråret.

Øvrige:

Roughen i Mølleåens Golf Klub er fra naturens side startet på næringsrig jord, og det vil i en årrække fremover ikke kunne undgås, at roughen i perioder bliver meget tæt. Dette skyldes, at jorden har været anvendt til landbrug og derfor indeholder en del næring. Klipping af høj rough kan kombineres med andre metoder til at fjerne næring – fx afbrænding. Antal årlige klipninger vil afhænge af roughens vækst.

Uplejet Rough

På arealer, der ikke indgår i spil på banen, vil der forekomme uplejet græs. Disse arealer vil dog blive friholdt for uønsket vækst.

Bunkers

Målet med placering af bunkers mellem tee og green er at give et stærkt signal om retning og derved skabe et billede for spilleren af, hvordan hullet bør spilles (strategi), og de er placeret for at skabe et visuelt smukt indtryk og variation i landskabet.

Målet med placering af greennære bunkers er muligheden for at øge sværhedsgraden og skabe svære flagplaceringer. Da banen er designet til at henvende sig til en bred målgruppe, er bunkers placeret sådan, at spilleren skal vurdere egne evner.

Overordnet målsætning og strategi for pleje af bunkers:

Målsætning for daglig stand af greennære bunkers:

- Bunkerkanter, der støder op mod klippet rough, skal have en regelmæssig kant og bløde buer.
- Græskanten mod klippet rough skal være klippet og skåret, så det fremstår med samme længde som rough græsset.
- På sandface skal sandlagets tykkelse være, så bolden ruller ned i bunden af bunker.
- Ukrudt må ikke forefindes i bunkeren.
- Skyllerender reetableres hurtigst muligt.

Vejledende pleje:

- Bunkerkanter, der støder op til klippet rough, skæres 1 gang om året.
- Græskanter klippes efter behov.
- Bunkers rives 1-3 gang om ugen.
- Genplacering og justering af sandlagets tykkelse udføres løbende.
- River genplaceres hensigtsmæssig ved rivning af bunker.
- Skyllerender reetableres hurtigst muligt.

Træer

Den eksisterende træplantning i grupper af ældre dato er en vigtig del af banen, og der skal naturligvis ske en løbende udtynding for at undgå skyggeproblemer i græsvæksten på banen.

På den åbne del af anlægget er det målet, at de mange nyere træer vokser til for at øge sikkerhed og af visuelle hensyn. Det er et mål, at vi løbende vil flytte/plante træer i disse områder i respekt for arkitektens huldesign.

Klippelinjer under træerne følger arkitektens udlægning støttende æstetiske og strategiske principper. Dog vil det især ved blinde udslag på hul 16 og ved nogle træer nær fairway være nødvendigt at udlægge semirough eller klippet rough af hensyn til spillets afvikling.

Principielt vil pleje af græsset under træerne følge retningslinjerne for pleje af arealet, hvori træet er placeret.

Målsætning for daglig stand:

- Brækkede grene og døde træer fjernes på synlige steder løbende.

Vejledende pleje:

- Døde træer på synlige steder fjernes løbende.
- Døde grene afskæres og fjernes løbende.
- Der afsættes tid hver vinter til udtynding.
- Der afsættes tid hver vinter til opstamning.
- Plantede/flyttede træer holdes vandet i sommerperioden.
- Rodfræsning af stød sker en gang årligt.

Søer og vandløb

Overordnet målsætning for pleje af søer og vandløb:

Udover at indgå som hazards er søer og vandløb vigtige elementer i det visuelle udtryk og med til at skabe stemning. Det er derfor målet på vigtige steder at sikre udsyn til vandspejl for spilleren via kontrol af siv og algevækst. Da bekæmpelse af alger i søer er meget problematisk og tidskrævende, forventes der i perioder at kunne være større mængde end ønskeligt. Indsatsen vil derfor prioriteres til særlige vigtige steder. Søen ved hul 14 er naturlig sø og vandspejlsåbning foretages kun nænsomt ind mod green.

Der skal arbejdes langsigtet hen mod en naturlig balance i søer og vandløb, så der skabes et økosystem, der også tilgodeser et rigt dyreliv.

Målsætning for daglig stand:

- Ved ophobning af store mængde alger fjernes disse, så snart der kan findes tid. Da det ikke har spillemæssig betydning, vil det indpasses mellem øvrige plejeopgaver.
- Søer og vandløb holdes pletvis fri for siv/dunhammer, så der skabes udsyn til vandspejl.

Vejledende pleje:

- Alger fjernes manuelt i det omfang, at de kan nås fra land.
- Vandløb fra hul 8 til 18 oprensnes efter behov.

26012015/28012015

Stier og veje

Målsætning for daglig stand:

Stierne skal være plane og uden lunger. Græsstier tydeligt afgrænset til omgivelser. Grusstier uden ukrudt, lige afgrænset og ensartet overflade grus.

Vejledende pleje:

- Skyllerender i grusstier udbedres hurtigst muligt – alternativt afspærres af sikkerhedsårsager.
- Græsstier plejes som semirough.
- Stier og veje vil løbende blive vedligeholdt med opretning og slotsgrus.
- Der afsættes tid om vinteren til grundlæggende planering af stier.

Serviceområder og baneafmærkninger

Målsætning for daglig stand:

Serviceområder er bænke, boldvaskere og affaldsspand mv. Endvidere starterhus. Områder skal være kortklippede. Og de enkelte skal være uden defekter. Starterhuset med flisebelægning skal fremtræde indbydende – dvs. rengjort og velholdt.

Banemærkninger skal være hele og altid placeret, så golfreglerne kan følges.

Plejemetoders formål

Topdressing har til formål at:

- Holde græsarealet jævnt.
- Mindske dannelse af filt.
- Beskytte græssets vækstpunkt og overlevelse.
- Sikre bedre fremspiring af græsfrø ved eftersåning.
- Fremme genvækst efter slid, skader og sygdomme.
- Forbedre den øverste del af vækstlaget.
- Medvirke til en stabil, svagt elastisk og behagelig spilleoverflade.
- Formindske ormeskud.

Eftersåning har til formål at:

- Medvirke til en høj spillekvalitet.
- Være ensartet og have stor tæthed af græsskud.
- Bære bolden oppe.
- Have et tiltalende udsende.
- Have et frodigt græsdekke uden forekomst af tokimbladet ukrudt.
- Give resistens mod sygdomme.

Prikning/Verti drain/Propning har til formål at:

- Få rødderne længere ned i vækstlaget.
- Frigøre næring til græsset fra vækstlaget.
- Give luft til rødderne.
- Bibeholde hurtige greens.
- Fjerne/reducere filt.
- Hjælpe til at optimere vandgennemstrømning i vækstlaget.
- Give længere golfsæson.

Vertikalskæring har til formål at:

- Fjerne dødt materiale.
- Fjerne filt.
- Give luft til græsset.
- Få hurtige greens.
- Få jævne greens